

除草剤

ダイナメート®

水和剤

クロルフタリム水和剤

残効性に優れた
土壌処理型除草剤!



つツジ



西洋芝



きく

主な適用雑草

スズメノカタビラ、メヒシバ、オヒシバ、イヌビエ、カヤツリグサ科、ハキダメギク、イヌホオズキ、ハルタデ、サナエタデ、エノキグサ、アカザ、トウダイグサ、ナズナ、グンバイナズナ、オオバコ、スベリヒユ、イヌビユ、オオイヌノフグリ、ホトケノザ、その他一年生雑草



サンケイ化学株式会社

ダイヤメート® 水和剤

農林水産省登録 第14638号
有効成分：クロルフタリム 50.0%
性状：類白色水和性粉末45 μ m以下
毒性：普通物
包装：500g袋×20
500g袋×4(ゴルフ場向け)

特長

- 広範囲の一年生雑草に高い効果を示します。
- 残効性に優れた抑草期間の長い土壌処理型除草剤です。
- 土壌中で比較的安定するので各種土壌で使用できます。
- 土壌中の移動性が小さく土壌表層に薬剤処理層を作るので、発芽後幼芽部が接触し褐変枯死します。

適用雑草名および使用方法

平成22年1月20日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当たり使用量		本剤の使用回数	使用方法	クロルフタリムを含む 農薬の総使用回数
			薬量(g)	希釈水量(L)			
きく	一年生雑草	定植前(雑草発生前)	400～800	100	1回	全面土壌散布	1回
日本芝 (こうらいしば)		春季 雑草発生前	400～600	300	2回以内		2回以内
		秋季 雑草発生前	600				
西洋芝 (ベントグラス)	コケ類	秋冬期 芝生育期 (コケ類生育期)	200～600	200～300		1回	
すぎ、ひのき、 あかまつ、くろまつ、 からまつ(床替床)	一年生雑草	雑草発生前	400～600	150	全面土壌散布		
つつじ類				100	畦間土壌散布		
たばこ (折衷マルチ栽培)			畦立直後 但し、 植付10日前まで	200	100～200	1回	畦面土壌散布
		前年秋期 施肥畦立時					

西洋芝の場合、
右表の網掛け
部分の範囲で
お使い下さい



【ベントグラス内コケ類に対する本剤の使用時期と薬量】

コケと薬剤散布適期		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
コケの発消長													
ダイヤメート 水和剤	0.2g/m ²												
	0.3g/m ²												
	0.4g/m ²												
	0.5g/m ²												
	0.6g/m ²												

※散布は、原則としてスプレーヤー等の均一散布できるものをご使用ください。※本剤は適用散布のご使用はお控えください。冬場の1回散布で十分な効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意事項

- アルカリ性薬剤との混用はさけてください。
 - 散布液調製後は、そのまま放置せずできるだけ速やかに散布してください。
 - 本剤は雑草発生前の処理の効果は高いですが、既発生の雑草には効果が劣るので雑草発生前に全面にむらなく散布してください。
 - イネ科雑草に比べ、キク科などの広葉雑草に対しては効果がやや劣るので、広葉雑草の優占する所では所定範囲の多めの薬量で使用してください。
 - 散布量が少ないと効果が不均一になる場合もあるので、所定の散布薬量に希釈して使用してください。
 - 芝生中及び周辺の植物にかかると薬害を生ずるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
 - 芝に使用する場合、葉先褐変等の薬害を生ずることがありますが、やがて回復し、その後の生育に対する影響は認められていません。但し、高温時には薬害が出やすくなるので注意してください。
 - ターフ形成前の芝生には使用をさけてください。
 - たばこに使用する場合、植付時、処理土壌がたばこの茎葉に接触しないように注意してください。
 - たばこのトンネル栽培、改良畦面栽培では使用しないでください。
 - 薬液調製容器や散布器具は使用後十分水洗いしてください。
 - 水源池、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意してください。
 - 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

⚠ 安全使用上の注意事項

- 散布の際は、マスク、手袋などをして散布液を吸い込んだり、浴びたりしないように注意し、作業後は顔、手足など皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所に置かないでください。

NIK-DM2010.12S

取扱い



サンケイ化学株式会社

東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野 7-6-11 ☎(03) 3845-7951
深谷分室 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1 ☎(048) 551-2122
大阪営業所 〒532-0011 大阪府淀川区西中島4丁目5-1 ☎(06) 6305-5871