

殺そ剤

農林水産省登録
第12314号

サンケイ

クマリン

クマリン系粒剤

野ネズミ撃退!
食いつき抜群!

出没する場所に配置するだけ!

好む穀物等をバランス良く配合

雨や露の影響を受けにくい



野ネズミから
大切な作物を守る!



サンケイ化学株式会社



製品情報はこちら

殺そ剤 サンケイ クマリン

農林水産省登録 第12314号
有効成分：クマリン系 0.10%
性状：淡赤褐色粒状
人畜毒性：普通物
(毒物及び劇物に該当しないものを指している通称)
包装：500g×30

特長

- ネズミの好む穀物等をバランス良く配合し粒剤化していますので、ネズミの食いつきが一段とよくなっています。
- 包装の小袋は特殊加工紙を使用していますので、雨や露の影響をうけにくく、長い間効果を発揮します。

使用目的および使用方法

2024年12月末現在の登録内容

作物名	適用場所	適用害獣名	使用量	本剤の使用回数	使用方法	クマリン系を含む農薬の総使用回数
野そが加害する農作物等	農地、山林	野そ	300~600g /10a	—	本剤20gを入れた防湿性小袋をそのままねずみの通路に配置する。又は給餌器に入れ、ねずみの出没する場所に配置する。なくなったら補充して、4~5日間連続投与する。	—

使用上の注意事項


- 家畜、家禽等が誤食しないように注意してください。
- 効果をあげるため毒餌施用後、喫食箇所に対し、4~5日間必ず補充し連続配置することが必要です。
- 野そが人間の体臭をきらう場合があるので作業時は手袋などをして、直接薬剤に手をふれないようにしてください。
- 作業後は顔、手足など水でよく洗ってください。
- 実施後の残葉はなるべく回収してください。
- 配置箇所については堆積物、障害物、樹木の根際その他の出没しやすい場所に配置すると有効です。

安全使用上の注意事項

- 継続摂取すると少量でも中毒することがあるので注意してください。
- 家禽類は本剤に弱いので十分注意してください。
- 万一中毒を感じた場合あるいは誤って飲み込んだ場合には、吐き出させ医師の手当を受けてください。
- 解毒剤としてはビタミンK₁が有効です。

保管上の注意事項

- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。



上手な使い方

- 野そは人間の体臭をきらうので、手袋などをして、直接薬剤に手をふれないようにしましょう。
- 配置箇所については、堆積物、障害物、樹木の根際その他の出没しやすい場所に配置すると効果的です。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届く所には置かないでください。



JAグループ

農協

全農

経済連

全農は登録商標 第4702318号



サンケイ化学株式会社

本社 鹿児島市南栄2丁目9 ☎ 099-268-7588
九州北部営業所 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 ☎ 050-3508-7912
宮崎営業所 宮崎県神宮東3丁目6-19 ☎ 0985-25-7051

2501SA/BUO