

殺虫剤

ヤンバルトサカヤスデ駆除剤



ヤスデガード粉剤

成分と剤型: フェノブカルブを含む粉剤

ヤンバルトサカヤスデの 家屋侵入防止に!



特長

- 土手などの垂直面にも使える!
- 臭いが少ない!
- 普通物なので人畜に対して安全!

3kg入

家屋周辺や垂直面で!

石垣

土手



®: サンケイ化学(株)の登録商標です。



サンケイ化学株式会社

殺虫剤 ヤンバルトサカヤステ駆除剤 ヤステガード粉剤[®]

使用方法

- 不快害虫に直接、またはそれらの生息、発生しやすい場所に散布してください。
- 家屋への侵入を防止するには侵入の通路になる床下、基礎の周囲、家屋の外壁周辺に幅5～10cm程度の帯状に散布してください。散布量の目安は10mあたり100～200gを目安にしてください。
- 全面に散布する場合は1㎡あたり20～30gを目安にしてください。

薬剤散布の例



できるだけ土壌面に散布してください。

散布帯に生えている雑草はできる限り除草してください。

食用作物がある場所には散布しないでください。

青い線は本剤の散布部位を示します→

家屋の周囲に処理する場合はなるべく壁際に処理することをおすすめします。(効果面)

使用上の注意

- 使用前に必ずラベルを読み、十分理解した上で使用してください。
- 目的とする効能、効果にそって定められた用法・容量を厳守して使用してください。間違った使い方をすると効力不足や健康をそこなうことがあります。
- 環境を汚染しないために乱用は避けてください。又、井戸、地下水等の水質を汚染するおそれのある場所、蜜蜂、蚕、魚や水棲動物等に被害を及ぼすおそれのある場所では使用しないでください。
- 食品、食器、飼料、おもちゃ、寝具、衣類、愛玩動物、観賞魚、貴重品、美術品、楽器、電気製品等はあらかじめ他に移すか、薬剤がかからないようにしてください。
- 病人、特異体質の人、妊婦、幼児等がいる場所では使用しないでください。

使用中・使用後の注意

- 体調のすぐれないときは散布しないでください。
- なるべく身体の露出部を少なくして薬剤を浴びないようにするとともに、できるだけ吸い込まないように注意し、風上から散布してください。
- 塗装面やプラスチック、石材、モルタル壁、漆喰、白木等は変色することがあるので覆いをするか、少量で試してから使用してください。
- 風向きなどを考慮し、周辺の人家や人、動物やその餌、農作物等に飛散しないように注意してください。
- 使用した後、あるいは皮ふに付いたときは石けんと水でよく洗い、水でうがいをしてください。なお、眼に入った場合は、直ちに水でよく洗い流してください。万一、身体に異常を来した場合や誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに本剤の商品名、成分名を医師に告げて診療を受けてください。

保管上の注意

- 保管場所は食品、食器、飼料等と区別し、子供の手の届かないところで、直射日光が当たらない乾燥した涼しい場所にしてください。
- 使用後残った薬剤は保管場所に戻し、密封してください。

廃棄上の注意

- 使用済みの容器は、中身を残さず、自治体の条例や指導に従って処分してください。

その他の注意

- 散布に用いた器材は、よく手入れしてください。
- 表示に記載した使用方法や注意事項などを守らないで生じた事故についての責任は負うことができません。
- 火災時は適切な保護具を着用し、消火剤(泡、粉末、二酸化炭素)で消火してください。
- 漏出時は保護具を着用し、掃き取り回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
- 使用量にあわせ秤量し、使い切ってください。

1308SA/BU20



お求めは
お近くのJAへ



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 ☎099(268)7588(代)