

殺菌剤

サンケイ

セーフガード[®]乳剤

®ZMグループプロテクション株式会社の登録商標です

多くの種類の
病害をガード!!

適用拡大!

2024年10月30日付

- ✓トマト/すすかび病
- ✓トルコギキョウ/斑点病
- ✓樹木類/うどんこ病



製品情報は[こちら](#)



サンケイ化学株式会社



サンケイ セーフガード乳剤[®]

®ZMクロッププロテクション株式会社の登録商標です

殺菌剤

農林水産省登録 第 24856 号

有効成分: トリホリン 18.0%

性 状: 淡黄色澄明可乳化油状液体

毒 性: 普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指す)の通称

危 険 物: 第四類第二石油類

有効年限: 3年

規 格: 500ml×20

殺菌剤分類 3

特長

- うどんこ病、葉かび病、さび病、黒星病等の病害に高い効果を示します。
- 予防効果と治療効果を兼ね備えた殺菌剤です。
- 高い浸透性を有するため、安定した効果が期待できます。

- 拡展性に優れます。また、短時間で薬液が乾きます。
- 作物に対して汚れの少ない薬剤です。

適用病害虫名および使用方法

2024年10月30日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリホリンを含む農薬の総使用回数
かき	うどんこ病	1000 倍	200 ~ 700 ℥ / 10a	収穫 14 日前まで	4 回以内	散布	4 回以内
もも	灰星病	800 ~ 1000 倍			5 回以内		5 回以内
いちご	うどんこ病	2000 倍			6 回以内		6 回以内
メロン		1000 ~ 2000 倍			5 回以内		5 回以内
きゅうり なす		1000 倍			3 回以内		3 回以内
ピーマン		1000 倍			5 回以内		5 回以内
トマト	葉かび病、すすかび病	1500 倍		収穫 3 日前まで	2 回以内		2 回以内
さやえんどう	うどんこ病	800 ~ 1000 倍			5 回以内		5 回以内
ねぎ	さび病	1000 倍			100 ~ 300 ℥ / 10a		100 ~ 300 回以内
しそ	白さび病	1000 倍		発病初期	5 回以内		5 回以内
食用ざく	白さび病	1000 倍			1000 倍		1000 回以内
花き類・観葉植物 (ばら、きく、トルコギキョウを除く)	うどんこ病	1000 倍			1000 倍		1000 回以内
きく	白さび病	1000 ~ 1500 倍			1000 倍		1000 回以内
ばら	うどんこ病、黒星病	1000 倍			1000 倍		1000 回以内
トルコギキョウ	うどんこ病、斑点病	1000 倍			1000 倍		1000 回以内
芝	さび病	1000 倍			1000 倍		1000 回以内
日本芝 西洋芝 (ペントグラス)	フェアリーリング病	1000 倍			1000 倍		1000 回以内
樹木類	うどんこ病	200 ~ 700 ℥ / 10a			5 回以内		5 回以内

⚠ 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤及び微量要素肥料との混用はさけてください。
- カラー及び花はすぐに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、使用後14日間は入水しないでください。
- 花き類・観葉植物、樹木類に使用する場合、着蕾期～開花期の散布は花に薬害を生じるおそれがあるので、蕾や花弁にかからないよう注意してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- ばらに使用する場合、品種(ワーンエリザベスなど)によっては高温乾燥時には薬害を生じるおそれがあるので、所定の使用濃度を厳守するとともに、夏期などの高温時には朝夕の涼しい時に散布してください。
- メロン、いちごには薬害を生じるおそれがあるので、所定の散布濃度を厳守してください。
- いちごに使用する場合、品種「芳玉」には薬害を生じるおそれがあるので使用しな

いでください。

- 野菜に使用する場合、高温時や幼苗及び軟弱ぎみの栽培条件となっている場合には、薬害を生じるおそれがあるので使用はさけてください。
- さくらに使用する場合、品種(新精興など)、作型(促成栽培など)によっては散布後の新生葉に奇形などを生じるおそれがあるので留意して使用してください。特に初めて使用する品種、作型ではあらかじめ小面積で試用して使用条件下での薬害の有無を確認するなど、注意して散布することをおすすめします。
- 本剤はなし(幸水系、晚三吉等)に対して極微量で薬害を生じるので、付近にある場合にはかからないように注意して散布してください。また、同一の散布器具、容器を用いてなしに薬剤散布をしないでください。やむをえず本剤使用後の散布器具をなしに使用する場合には、薬液タンク、散布器具、配管部分、ホース等の内部を十分に洗浄のち、更にその散布器具を用いて、散布を予定しているなしのすべての品種の新葉の少数(数枚程度)に清水を散布し、7日程度おいたち薬害を生じないことを確認した上で使用してください。
- 本剤は自動車や壁などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。

⚠ 安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- 原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布液調製時及び散布の際は不浸透性手袋、ゴム長靴、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落してください。

- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 危険物第四類第二石油類に属するので火気には十分注意してください。
- 火気を避け、直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管してください。但し、過度な低温条件下では沈殿を生じるおそれがあるのでさけてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所に置かないでください。

NIK SG 202410K

取扱い



サンケイ化学株式会社

本社

〒891-0122 鹿児島市南栄2丁目9

☎(099)268-7588

九州北部営業所

〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3

☎(050)3508-7912

宮崎事務所

〒880-0056 宮崎市神宮東3-6-19

☎(0985)25-7051