

殺虫剤

カウンター乳剤

農林水産省登録 第21303号

カウンター：登録商標第4243217号

しつこい害虫に
カウンターパンチ!!



カウンター乳剤

殺虫剤

ノバルロン乳剤

成分:ノバルロン(PRTR・2種)……8.5% 性状:黄色澄明可乳化油状液体

POINT
1

高い効果と優れた効果持続性!


- 難防除害虫のアザミウマ類、ハモグリバエ類、コナジラミ類(タバココナジラミ、オンシツコナジラミ)にも高い効果を示します。
- アザミウマ類や大型チョウ目害虫(オオタバコガ、アオムシ、ハスモンヨトウなど)に対して2~3週間の優れた持続性が期待できます。

POINT
2

散布翌日にハチの導入OK!

- ミツバチ・マルハナバチの訪花活動に影響はほとんど与えません。●使用場面を選びません。

※ハチへの影響は、ミツバチ、セイヨウマルハナバチでの試験結果から判断しております。

POINT
3

天敵への影響が少ない!

- 影響の無かった天敵…オンシツツヤコバチ、ハモグリコマユバチ、コレマンアブラバチ、チリカブリダニ、ウツキコモリグモ等
- IPM(総合的病害虫管理)にも活用できます!

※タイリクヒメハナカメムシの若齢幼虫に対して、他のIGR剤同様に若干の影響が認められております。タイリクヒメハナカメムシを導入している、もしくは導入する予定がある場合は、必ず病害虫防除所等関係機関の指導を受けたくてご使用ください。

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ノバルロンを含む農薬の総使用回数		
キャベツ	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	2000～3000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内		
レタス	オオタバコガ ハスモンヨトウ	3000倍		収穫3日前まで					
非結球レタス				収穫14日前まで					
なす	コナジラミ類、オオタバコガ ハモグリバエ類、ハスモンヨトウ	2000～3000倍		100～300ℓ /10a	収穫前日まで		4回以内	4回以内	
	アザミウマ類	2000倍							
トマト ミニトマト	コナジラミ類、オオタバコガ ハスモンヨトウ	2000～3000倍			100～300ℓ /10a				一番花の 開花まで
	ハモグリバエ類、アザミウマ類	2000倍							
ピーマン	オオタバコガ	3000倍	収穫前日まで						
いちご	アザミウマ類、ハスモンヨトウ	2000倍							
てんさい	ヨトウムシ	2000～3000倍	25ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内		2回以内		
		750倍							
	カメノコハムシ、アシグロハモグリバエ シロオビノメイガ	3000倍	100～300ℓ /10a						
ブロッコリー	ハイマダラノメイガ	2000～3000倍							
カリフラワー	ハスモンヨトウ	2000倍							
アスパラガス	オオタバコガ、ハスモンヨトウ			収穫前日まで					
にんにく	ネギコガ			収穫3日前まで					
ふき	ハスモンヨトウ			収穫14日前まで					
きく	アザミウマ類、オオタバコガ								
花き類・観葉植物 (きくを除く)	アザミウマ類			発生初期	5回以内	5回以内			

△ 効果・薬害等の注意

- 本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布する。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布する。
- 本剤は植物体上での浸透移行性がないため、葉裏にも十分かかるように散布する。
- 本剤は幼虫の脱皮を阻害して死亡させる性質を持つ薬剤であるので、幼虫期になるべく早く散布する。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し付近の桑に付着するおそれのある地域では使用しない。
- 本剤の抵抗性の発達を防ぐため、作用性の異なる他剤との体系散布を行う。
- トマトの果実には薬害の生じるおそれがあるので、開花の始まったほ場又は施設等では散布しない。
- ピーマンに使用する場合、他の農薬と混用又は展着剤等を加用すると、薬害を生じるおそれがあるので、混用は避ける。
- てんさいに対して希釈倍数750倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用する。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

△ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して、薬剤が眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 魚毒…(1)水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
(2)使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 危険物第四類第三石油類に属するので火気には十分注意する。
- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に務める。
- 漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収する。
- 移送取扱いは、ていねいに行う。

保管…火気や直射日光を避け、食品と区別して、低温で子供の手のとどかない場所に密栓して保管する。

●ラベルをよく読む。 ●ラベルの記載以外には使用しない。 ●小児の手の届く所には置かない。 ●空容器はほ場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。 ●洗浄水はタンクに入れる。

この印刷物の記載内容は2019年6月現在のものです。

19.06.5000(T)

取扱い



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄2丁目9 ☎(099)268-7588
 九州北部営業所 〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 ☎(0942)81-3808
 宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東3-6-19 ☎(0985)25-7051