

不快害虫駆除剤



コイレット®

アルゼンチンアリ
にも効く!!

粉立ちがなく
使いやすい
細粒タイプ

害虫駆除の決定版
効き目が凄い!



ヤスデ・アリ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ハサミムシ
ムカデ・ヤマビル等の**不快害虫に効果あり!**

■ 家屋への侵入防止に最適です

■ 散布時に粉立ちがなく、安心して扱えます

■ 雨が降っても流れにくい細粒タイプです

■ 臭いの少ない製剤です

■ 人や環境に影響が少ないので安心です

コイレット製品情報



サンケイ化学株式会社



®はサンケイ化学(株)の登録商標

不快害虫コイレット®


生活害虫防除剤協議会登録 第267号
有効成分: フェノブカルブ 2.0%
性状: 細粒
包装: 3kg×6

使用方法・使用場所


- 不快害虫の生息・発生しやすい場所に散布してください。鉢やプランターの下等に散布すると効果的です。
- 家屋への侵入を防止するには侵入の通路になる床下、基礎の周囲、家屋の外壁等に幅 1m 程度の帯状に散布してください。
また、アリに対しては巣の周りや通り道に沿って散布すると効果的です。
- 散布量は 1㎡あたり 20～30g を目安にしてください。1 袋 (3kg) で約 100㎡散布できます。

薬剤散布の例

鉢やプランター等の下にいる害虫やアリを防除する場合



ムカデ等の侵入防止を目的に家屋周囲に散布する場合



残効期間

- 本剤の残効期間は 14 日程度ですので、連続使用を行う場合は 2 週間に 1 回散布してください。
- 普通の降雨で薬剤の効果がなくなることはありませんが、薬剤が流亡するほどの降雨があった場合は、残効の有無に関わらず再散布を行ってください。

使用上の注意事項

- 使用前に必ずラベルを読み、十分理解した上でご使用ください。
- 目的とする効能・効果にそって定められた用法・用量を厳守して使用してください。
- 環境を汚染しないために乱用は避けてください。又、井戸、地下水、河川等の水質を汚染するおそれのある場所、蜜蜂、蚕、魚や水棲動物等に被害を及ぼすおそれのある場所では使用しないでください。
- 食品、食器、飼料、おもちゃ、寝具、衣類、愛玩動物、観賞魚、貴重品、美術品、楽器、電気製品等はあらかじめ他に移すか、薬剤がかからないようにしてください。
- 病人、特異体質の人、妊婦、幼児等がいる場所では使用しないでください。
- 食品用の容器等に間違えて入れないよう、小分けはしないでください。
- なるべく身体の露出部を少なくして薬剤を浴びないようにするとともに、できるだけ吸い込まないように注意してください。
- 使用した後、あるいは皮膚に付いたとき石けんと水でよく洗い、水でうがいをしてください。なお、眼に入った場合には直ちに水でよく洗い流してください。万一、身体に異常を来した場合や誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに本剤の商品名、成分名を医師に告げて診療を受けてください。

保管上の注意事項

- 保管場所は食品、食器、飼料等と区別し、子供の手の届かないところで、直射日光が当たらない乾燥した涼しい場所にしてください。
- 使用後残った薬剤は必ず保管場所に戻し、密封してください。

NIK-CLT2023.8K

取扱い



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄 2 丁目 9 ☎(099) 268-7588
九州北部営業所 〒841-0025 佐賀県鳥栖市曽根崎町 1154-3 ☎(0942) 81-3808
宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東 3-6-19 ☎(0985) 25-7051