

パインサイド®S

油剤C 農林水産省登録
第14343号
(MEP...40.0%)

油剤D 農林水産省登録
第14341号
(MEP...0.7%)

マツクイムシ被害木の伐倒駆除に!!
輸入木材の殺虫処理に!!

適用害虫の範囲及び使用方法

パインサイドS油剤C

適用場所	適用害虫名	希釈倍数 (灯油で希釈)	表面積 1㎡当り 液量	使用方法
水貯木場 中場	木材 <small>キクムイムシ類 カミキリムシ類 ゾウムシ類など のせん孔虫</small>	20倍	300ml 材積1㎡ 当たり 2.4~ 3.6ℓ	木材 表面に 散布
伐採地場 貯木場	松その 他の 伐倒木	40 ~ 60倍	400~ 600ml	伐倒木 表面に 散布
	杉、 ひのきの 伐倒木	40倍	600ml	

パインサイドS油剤D

適用場所	適用害虫名	希釈倍数	表面積 1㎡当り 液量	使用方法
伐採地場 貯木場	松その 他の 伐倒木	原液 (希釈しない)	400~ 600ml	伐倒木 表面に 散布
	杉、 ひのきの 伐倒木		600ml	

®はサンケイ化学の登録商標です。



パインサイド[®]S

油剤C (MEP…40.0%)

油剤D (MEP…0.7%)

効果的使用の手順

- ① 伐採地では伐倒木の樹幹部と枝条を散布し易い状態に各々別に集めます。
- ② パインサイドS油剤Cは灯油で所定濃度に希釈して使用します。
- ③ パインサイドS油剤Dは原液そのまま使用します。
- ④ 散布機はかならず噴霧機を使用し、一文字噴口で、低圧にして、木材や伐採木の表面に噴霧します。
- ⑤ 噴霧しながら、木材や伐倒木を転がしたり、枝条を裏返すなどして、全体にむらなく散布します。
- ⑥ 木材の材積と表面積は木材の太さによって右表のような関係になっています。したがって一定の材積でも細かい木材ほど多量の散布液を必要とします。特に枝条には入念に散布してください。

木材・伐倒木の形状と散布液量の目安

材積1m ³ に相当する 木材の形状		1m ³ 当りの 散布液量 (表面積1m ² 当り600ml として)
木材の太さ (直径)	長さ	
2.5cm	2038m	96ℓ
5	509	48
10	127	24
15	57	16
20	32	12
25	20	9.6
30	14	8
40	8	6
50	5	4.8

使用上の注意事項

- 他剤とは混用しないでください。
- 樹皮が雨などで濡れているときは乾いてから散布してください。
- 伐倒木など剥皮しないで処理する場合、厚皮部のゾウムシ類やカミキリムシ類には薬液を多目に散布してください。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色する恐れがありますので、散布液がかからないよう注意してください。
- 散布の際はマスク・手袋・帽子などを着用し、散布液を吸い込んだり多量に浴びたりしないように注意し、作業後は顔・手足など露出部を石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 作業衣へ薬液が多量に付着した場合は、着替えて洗濯してください。
- 原液や散布液が直接皮膚に触れないようにしてください。
- 誤って呑みこんだ時は応急処置として多量の水を吞ませ、胃の中のを吐かせた後安静にして直ちに医師の手当をうけてください。(解毒剤としてパム製剤または硫酸アトロピン製剤が有効と云われています。)
- 薬液調整中などに原液の飛沫や調製液が目に入った場合には、直ちに清水でよく洗眼し医師の手当をうけてください。
- 通常の使用は魚介類に対し影響は少ないが、一時に広範囲に使用する場合には十分注意してください。
- 食品と区別し、子供の手の届かない所で鍵のかかる乾燥した冷暗所に保管してください。
- 危険物第四類第2石油類に指定されていますので、火気には十分気をつけてください。
- パインサイドS油剤Cは桑のカミキリムシ類、クワシロカイガラムシ、クワヒメゾウムシの防除にも使用できます。

◎ラベルをよく読む。◎記載以外には使用しない。◎小児の手の届く所には置かない。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄2丁目9番地

東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目6-11

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目14-6

東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1

九州北部営業所 〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3

☎099-268-7588

☎03-3845-7951

☎06-6305-5871

☎048-551-2122

☎0942-81-3808