

殺虫剤

メタルデヒド粒剤

ナメククリーン[®]3

農林水産省登録 第23655号

性状：暗青色粒状

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)

有効年限：3年

包装：500g×20、1kg×12、2kg×8

有効成分：メタルデヒド・・・3.0%

殺虫剤分類 **—**

ナメククリーン[®]はサンケイ化学㈱の登録商標です。

特長

- ナメクジ類・カタツムリ類を誘引し、摂食させて効果を発揮するベイト剤です。
- 有効成分のメタルデヒドは、ナメクジ類・カタツムリ類に対して速効的で高い効果を示します。
- 青色の粒剤ですので散布したところがよくわかります。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	10アール当たり 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メタルデヒドを含む 農薬の総使用回数
かんきつ	ナメクジ類 カタツムリ類	1~3kg	収穫 30日前まで	3回以内	株元散布	6回以内 (散布及び株元散布 は合計3回以内)
キャベツ レタス		1~3kg	収穫 14日前まで	2回以内		6回以内 (散布及び株元散布 は合計3回以内 但し、株元散布 は2回以内)
はくさい		3kg	収穫 3日前まで			6回以内 (株元散布は 2回以内)
いちご	ナメクジ類	3kg	収穫 前日まで	6回以内		6回以内
花き類・ 観葉植物	ナメクジ類 カタツムリ類	1~3kg	—			6回以内

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使い切ってください。
- 雨や水が直接かかると効果が減少するので圃場では雨が予想される時の処理はさけ、温室では処理後2~3日は灌水がかからないようにしてください。
- なるべく日中乾燥時の使用はさけ、ナメクジ、カタツムリ類が活動をはじめの夕刻に使用してください。また、雨上がりに使用すると効果的です。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 犬、猫などのペット類や家畜、家禽等が多量に食べると死亡するおそれがあるので、食べる可能性のある場所での保管及び使用はしないでください。

保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。