

殺菌剤
トリシクラゾール・フェリムゾン粉剤

ノンブラス[®]粉剤DL

農林水産省登録 第17954号
(協友アグリ(株)登録)

性状：類白色粉末
毒性：普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指すという通称)
危険物：非該当
有効年限：4年
包装：3kg×8

有効成分：トリシクラゾール・・・0.5%
フェリムゾン(化管法第1種)・・・2.0%

殺菌剤分類 **16.1, U14**

ノンブラス[®]は協友アグリ(株)の登録商標です。

特長

○予防効果と治療効果を併せもち、いもち病、ごま葉枯病、もみ枯細菌病、内穎褐変病、穂枯れ(ごま葉枯病菌)等に高い効果を示します。
適期幅が広く、安定した防除効果が期待できます。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	10アール 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) (すじ葉枯病菌) 変色米 (カーブラリア菌)	3~4kg	収穫7日前 まで	2回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理は 1回以内、 本田では 3回以内)	2回以内
	内穎褐変病 もみ枯細菌病 稲こうじ病	4kg					

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

薬害

- 野菜類の幼苗およびなし(二十世紀、幸水、新水等)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- たばこ、けいとうおよび幼植物のだいず・あずき・いんげんまめには薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

安全使用上の注意事項

- 取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当てを受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

保管に関する注意事項

- 密封し、直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に保管してください。