殺虫剤

MEP油剤

パインサイドS油剤D

農林水産省登録 第14341号

性状:淡黄色透明油状液体

毒性:普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称)

危険物:第四類第二石油類

有効年限:3年 包装:18ℓ

有効成分:MEP(化管法第1種) ・・・・・0.70%

殺虫剤分類

1 B

パインサイド®はサンケイ化学(株)の登録商標です。

特長

- ○伐倒木の樹皮下に喰入するせん孔性害虫に対して優れた殺虫力を示します。
- ○原液をそのまま散布するので、希釈する必要がありません。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数 又は 使用量	本剤の 使用回数	使用方法	MEPを 含む農薬の 総使用回数
樹木類(伐倒木)	伐採地、貯木場	キクイムシ類 カミキリムシ類 ゾウムシ類等のせん孔虫	原液	_	本剤をそのまま伐倒木樹皮の 表面に表面積 1 ㎡当り400 ~600m ℓの割合で散布す る。	-
すぎ (伐倒木) ひのき (伐倒木)	伐採地、貯木場	マスダクロホシタマムシ	原液	_	本剤をそのまま伐倒木樹皮の 表面に表面積 1 ㎡当り 6 0 0 m ℓ の割合で散布する。	_

使用上の注意事項

- ●使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- ●他剤とは混用しないでください。
- **●降雨直後または雨天の散布はさけ、樹皮が雨などで濡れているときは乾いてから散布してください。**
- ●伐倒木など剥皮しないで処理する場合、厚皮部のゾウムシ類やカミキリムシ類には薬液を多めに散布してください。
- ●本剤は農作物の茎葉にかかると薬害を生じるので、付近に作物がある場合には薬液がかからないように十分注意して散布してください。
- ●散布の際は薬液の飛散を防ぐため散布機は低圧で使用してください。
- ●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ●ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ○ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ○養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。
- ●本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。

安全使用上の注意事項

- ●誤飲などのないように注意してください。
- ●本剤の解毒剤としては硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤が有効であると報告されています。
- ●本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗いしてください。
- ●本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- ●散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、 うがいをするとともに衣服を交換してください。
- ●作業時に着用していた衣服などは他のものとは分けて洗濯してください。
- ●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

水産動植物に係る注意事項

●通常の使用方法では影響は少ないが、一時に広範囲に使用する場合には十分注意してください。

保管に関する注意事項

●火気をさけ、直射日光が当らない低温な場所に密栓して保管してください。