殺虫殺菌剤
エトフェンプロックス・フェリムゾン・フサライド粉剤

ブラシン®トレボン®粉剤DL

農林水産省登録　第１８１７０号
（住友化学（株）登録）
性状：類白色粉末　４５μm以下　浮遊性指数２０以下
毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称）
危険物：非該当
有効年限：５年
包装：３kg×８

有効成分：エトフェンプロックス・・・・・・・ ０.５０％
フェリムゾン（化管法第１種）・・・ ２.０％
フサライド（化管法第１種）・・・・ １.５％

殺虫剤分類	３Ａ
殺菌剤分類	Ｕ１４，１６.１

ブラシン®は住友化学（株）の登録商標です。
トレボン®は三井化学クロップ＆ライフソリューション（株）の登録商標です。

特長
○他の殺菌剤とは全く異なる作用機構を持ち、いもち病、ごま葉枯病と穂枯れ、変色米の同時防除が可能な「ブラシン」と、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、カメムシ類に速効的に効果を発揮する「トレボン」との混合剤で、出穂後の仕上防除剤として適しています。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	１０アール当り使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽを含む農薬の総使用回数	ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝを含む農薬の総使用回数	ﾌｻﾗｲﾄﾞを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ （ごま葉枯病菌） 変色米 （カーブラリア菌） ツマグロヨコバイ ウンカ類	３～４kg	収穫７日前まで	２回以内	散布	３回以内	２回以内	３回以内
	カメムシ類	４kg						

使用上の注意事項

●使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
●本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛り程度しぼって散布してください。
●たばこ、けいとう及びだいず、あずき、いんげんまめの幼植物には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

安全使用上の注意事項

●蚕に対して長期間毒性があるので近くに桑園がある場合には絶対に桑葉にかからないようにしてください。
●ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
○ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
○関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
●本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
●誤食などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

水産動植物に係る注意事項

●水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
●水産動植物（甲殻類、冷水魚）に影響を及ぼすので、河川、養魚池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池等周辺での使用はさけてください。
●散布後は水管理に注意してください。
●散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管に関する注意事項

●直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。