

殺菌剤
バリダマイシン・フェリムゾン・フサライド水和剤

®

ブラシンバリダゾル

農林水産省登録 第19023号
(住友化学(株)登録)

性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

毒性：普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称)

危険物：非該当

有効年限：2年

包装：5ℓ×4

有効成分：バリダマイシン・・・・・・・・・・5.0%
フェリムゾン(化管法第1種)・・・・・・20.0%
フサライド(化管法第1種)・・・・・・15.0%

殺菌剤分類 U18, U14, 16, 1

ブラシンバリダ®は住友化学(株)の登録商標です。

特長

○本剤はいもち病・紋枯病同時防除剤として開発された空中散布専用剤で、バリダマイシンとの混合剤でいもち病・紋枯病同時防除剤です。有効成分「フェリムゾン」は他の殺菌剤とは全く異なった作用機構を持ち、いもち病菌をはじめ穂枯れ性病原菌にも高い活性を示します。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	バリダマイシンを 含む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを 含む農薬の 総使用回数	フサライドを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	30倍	3ℓ	収穫14日前 まで	2回以内	空中散布	6回以内 (育苗箱灌注は 1回以内、 本田では5回以内)	2回以内	3回以内
		8倍	800mℓ			無人ヘリコプター による散布			

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は長期間貯蔵しておくとは分離するので、使用の際は容器をよく振って均一な状態にもどしてから所定量を取り出してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけすみやかに散布してください。
- 本剤は空中散布及び無人ヘリコプターによる散布に使用します。又、散布に当っては次の注意を守ってください。
 - 各散布機種の散布基準に従って実施してください。
 - 無人ヘリコプターによる散布にあっては、散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - 散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
 - 散布薬液の飛散によって自動車やカーポートの塗装等に影響を与えないよう、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
 - 作業終了後は次の事項を守ってください。
 - ・使用後の空の容器は放置せず安全な場所に廃棄してください。
 - ・機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
 - 水源池、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意してください。
- たばこ、けいとう及び幼植物のだいず・あずき・いんげんまめには薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- きく(秀芳の力等)には薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないよう注意してください。
- 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。(刺激性)
- 無人ヘリコプターによる散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密封して保管してください。